

GRF

a smarter choice




CATALOGO PRODOTTI

Abbiamo scelto di essere partner di **Ogyre** e di sostenere la loro attività, contribuendo al progetto che consiste nel rimuovere la plastica dal mare, grazie all'ausilio delle barche dei pescatori.



OGYRE E GRF INSIEME PER RIPULIRE IL MARE DALLA PLASTICA

Oltre a contribuire a **rimuovere la plastica dal mare**, abbiamo voluto dare un contributo concreto e diretto a due Onlus che si occupano di **salvare e proteggere gli animali** che vivono nel mare e che spesso sono danneggiati dalla plastica e dal poco rispetto che l'uomo ha per l'ambiente.



CARETTA CALABRIA
CONSERVATION


www.carettacalabriaconservation.org



it.lampedusaturtlrescue.org



Inquadra il QR code
per saperne di più




INDICE

CHI SIAMO	PAG. 04
I NOSTRI PLUS	PAG. 05
TRE PORTE CON CANTINETTA	
T9183WIN	PAG. 07
FRENCH DOOR	
FB83832	PAG. 08
CROSS DOOR	
CA91834	PAG. 09
CA91831	PAG. 10
CC83836 - CC83836D	PAG. 11
TABELLE TECNICHE	PAG. 12
DISEGNI TECNICI	PAG. 16

CHI SIAMO

e i nostri plus di prodotto



Siamo una Azienda italiana specializzata nella produzione di frigoriferi americani, caratterizzati dal design sofisticato ma dalla semplicità d'uso.

La nostra filosofia è quella di offrire prodotti dove la funzione soddisfi realmente il bisogno, perché crediamo che la tecnologia debba migliorare la conservazione degli alimenti senza complicare le modalità di utilizzo. Quindi non aggiungiamo funzioni a bassa utilità ed è per questo che riusciamo ad offrire prodotti di alto livello **a prezzi competitivi**.

La qualità dei nostri prodotti è molto alta, tuttavia, qualora sorgesse un problema, possiamo contare su un servizio rapido ed efficiente grazie all'Assistenza Tecnica che gestisce **oltre 200 CAT su tutto il territorio nazionale** e dispone di un grande magazzino ricambi completamente automatizzato.

In materia di distribuzione, **ci impegniamo ad offrire un servizio efficiente con merce sempre disponibile** e, quindi, consegne in tempi brevi. Per questo motivo abbiamo un unico magazzino centrale in provincia di Mantova, in grado di servire tutta Italia con la massima tempestività anche

su piccolissime quantità; riteniamo infatti che una azienda giovane come la nostra non si debba limitare ad offrire un prodotto di alto livello, ma debba assicurare un servizio all'altezza del prodotto stesso.

Crediamo che il nostro cliente sia un partner con il quale stabilire una collaborazione di lungo periodo, perciò, oltre ad offrire la nostra trasparenza e la nostra efficienza, ci adoperiamo per garantire una marginalità superiore alla media di mercato, affinché si venga a creare una vera e propria partnership tra cliente e fornitore.

Abbiamo a cuore il rispetto e la tutela dell'ambiente, siamo associati a Cobat RAEE, il Consorzio per la gestione dei rifiuti e di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che consente che i nostri frigoriferi, se vengono rispettate le corrette procedure di recupero, **siano riciclabili fino al 95%**.

Per finire, **la collaborazione con il noto studio italiano di design, Studio Vegni**, ci ha permesso di creare una linea di prodotti dal design moderno, minimalista, in linea con i trend più attuali dell'arredamento da cucina.



REFRIGERAZIONE TOTAL NO FROST



Permette l'omogenea circolazione dell'aria dentro a frigorifero e congelatore, annulla la formazione di ghiaccio e brina mantenendo i cibi freschi e nutrienti più a lungo.



APERTURA PORTE A 90°



L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



CLASSE ENERGETICA E/F



Le nuove classi energetiche E ed F, migliorano le prestazioni energetiche, riducono i consumi e l'impatto ambientale.



LIVELLO DI RUMOROSITÀ



L'elevata silenziosità rende tutti i modelli adatti a qualsiasi posizionamento in casa, anche quando la cucina è integrata nello spazio living.



ALLARME PORTE APERTE



Il sistema di allarme si attiva se la porta resta aperta per più di 60 secondi per segnalare di chiuderla, affinché non si verifichino sprechi energetici.



MODALITÀ VACANZA




Attivando questa funzione la temperatura all'interno del frigorifero verrà impostata a 6°C, quella all'interno del congelatore a -15°C, evitando sprechi energetici.



COMPRESSORE INVERTER



Garantisce maggiore efficienza energetica, minore rumorosità e un controllo migliore della temperatura interna, utile a preservare i cibi più a lungo.



CASSETTO UMIDITÀ CONTROLLATA



Una speciale membrana in fibra vegetale permette il controllo dell'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.



FABBRICATORE DI GHIACCIO MANUALE



Questo dispositivo removibile permette di avere sempre a disposizione il ghiaccio nella pratica vaschetta.



SCHIENALE IN ALLUMINIO



Permette di trattenere il freddo all'interno del frigorifero anche se si apre di frequente. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano perfettamente.



TWIST ICE MAKER



Integrato nella porta, consente di avere a disposizione ghiaccio fresco nella vaschetta di contenimento, removibile e comodamente utilizzabile a tavola.



LUCE INTERNA FREEZER



Tutti i nostri prodotti hanno la luce anche nel freezer in modo da consentire di avere sempre una perfetta visione dei cibi conservati all'interno.



GAMMA PRODOTTI



Tre Porte con Cantinetta

LINEA T91



T9183WINBG

T9183WINXG



T9183WINXG
Vetro Inox



T9183WINBG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	E
Classe climatica	SN/ST
Capacità netta totale	lt 548
Capacità netta frigorifero	lt 207
Capacità netta congelatore	lt 186
Capacità cantinetta	lt 127
Rumorosità dB(A)	38

DIMENSIONI

Larghezza cm	91,1
Profondità cm	70,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

- Compressore Inverter
- Display Led
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Temperatura cantinetta +5°/+16°
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- Twist Ice maker
- 4 ruote
- Piedini regolabili
- Cantinetta = fino a 25 bottiglie



French Door

LINEA FB83



FB83832X

FB83832BG



FB83832X
Inox



FB83832BG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/N/ST/T
 Capacità netta totale lt 436
 Capacità netta frigorifero lt 288
 Capacità netta congelatore ... lt 148
 Rumorosità dB(A) 38

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
 Profondità cm 63,6
 Altezza cm 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
 Display Led
 Cassetto umidità controllata
 Schienale in alluminio
 Filtro antiodore
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Ripiani e balconcini con finiture alluminio
 Vaschetta ghiaccio
 4 ruote
 Piedini regolabili



Cross Door

LINEA CA91



CA91834DX



CA91834DX
Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	E
Classe climatica	SN/N/ST/T
Capacità netta totale	lt 560
Capacità netta frigorifero	lt 359
Capacità netta congelatore ...	lt 201
Rumorosità dB(A)	39

DIMENSIONI

Larghezza cm	91,1
Profondità cm	70,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

- Compressore Inverter
- Display Led
- Water dispenser
- Fabbricatore ghiaccio manuale
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Luce interna freezer
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- 6 balconcini / 2 ripiani
- 4 ruote
- Piedini regolabili



Cross Door

LINEA CA91



CA91831X

CA91831BX

CA91831WG

CA91831BG



CA91831X
Inox



CA91831BX
Inox nero



CA91831WG
Vetro Bianco



CA91831BG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione Total no frost
 Classe energetica E
 Classe climatica SN/N/ST/T
 Capacità netta totale lt 564
 Capacità netta frigorifero lt 363
 Capacità netta congelatore ... lt 201
 Rumorosità dB(A) 39

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
 Profondità cm 70,6
 Altezza cm 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
 Display Led
 Fabbricatore ghiaccio manuale
 Cassetto umidità controllata
 Schienale in alluminio
 Filtro antiodore
 Raffreddamento rapido
 Congelamento rapido
 Luce interna freezer
 Modalità vacanza
 Allarme porte aperte
 Ripiani e balconcini con finiture alluminio
 6 balconcini / 2 ripiani
 4 ruote
 Piedini regolabili



Cross Door

LINEA CC83



CC83836BG

CC83836X

CC83836DX



CC83836X
Inox



CC83836BG
Vetro Nero



CC83836DX
Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	E
Classe climatica	SN/N/ST/T
Capacità netta totale*	It 436
Capacità netta frigorifero*	It 288
Capacità netta congelatore	It 148
Rumorosità dB(A)	38

DIMENSIONI

Larghezza cm	83,6
Profondità cm	63,6
Altezza cm	183

* CC83836DX WATER DISPENSER

Capacità netta totale	It 432
Capacità netta frigorifero	It 284

CARATTERISTICHE

- Compressore Inverter
- Display Led
- Fabbricatore di ghiaccio manuale
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Luce interna freezer
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- 4 balconcini / 2 ripiani
- 4 ruote
- Piedini regolabili



CODICE GRF

	Tipologia prodotto
Aspetto esterno/design	Finitura
	Display
	Maniglie
Garanzia	Garanzia
Capacità	Netta Totale (lt)
	Netta frigorifero (lt)
	Netta freezer (lt)
	Capacità cantinetta (lt)
Classe e Rumorosità	Classe Energetica
	Classe Climatica
	Livello di rumorosità dB(A)
Caratteristiche Principali	Cassetto umidità controllata
	Schienale in alluminio
	Filtro antiodore
	Water dispenser
	Twist Ice Maker
	Fabbricatore di ghiaccio manuale
	Vaschetta ghiaccio
	Sistema di refrigerazione
	Compressore
	Raffreddamento rapido
	Luce interna freezer
	Congelamento rapido
	Modalità vacanza
	Allarme porte aperte
	Piedini regolabili
Comparto Frigorifero e Freezer	Nr. ruote
	Nr. Ripiani di vetro (frigorifero/freezer)
	Profili Ripiani
	Blocco sicurezza ripiani
	Nr. Balconcini (frigorifero/freezer)
	Finiture Alu per Balconcini e Cassetti
	Capacità di congelamento (kg/24h)
Velocità di refrigerazione (h)	
Temperatura Cantinetta	Temperatura Variabile
Dimensioni e pesi	Dimensioni del prodotto mm (LxPxA)
	Profondità armadio
	Dimensioni del prodotto con imballo mm (LxPxA)
	Peso Netto (Kg)
	Peso Lordo (Kg)
Consumi energetici	Capacità container 40' (N° pezzi)
	Rated current (A)
	Rated Defrost Power (W)
	Consumo energetico annuale AE (kWh/a)
	Consumo energetico E16 (kWh/24h)
Consumo energetico E32 (kWh/24h)	



T9183WINBG
T9183WINXG



FB83832X
FB83832BG



CA91834DX

Tre porte con cantinetta	French Door	Cross Door
Vetro nero - Vetro Inox	Inox - Vetro nero	Inox
LED	LED	LED
Integrate	Integrate	Integrate
24 mesi	24 mesi	24 mesi
548	436	560
207	288	359
186	148	201
127	/	/
E	E	E
SN/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
38	38	39
sì	sì	sì
sì	sì	sì
sì	sì	sì
no	no	sì
sì	no	no
no	no	sì
sì	sì	sì
Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Inverter	Inverter	Inverter
sì	sì	sì
no	no	sì
sì	sì	sì
4	4	4
3/4	3/0	3/0
Finitura Alu	Finitura Alu	Finitura Alu
sì	/	sì
3/3	4/0	6/0
sì	sì	sì
14	12	14
8	11	8
+5° / +16°	/	/
911 x 706 x 1830	836 x 636 x 1830	911 x 706 x 1830
610	540	610
968 x 750 x 1845	893 x 680 x 1895	968 x 750 x 1895
117	88 (94 vetro)	102 (108 vetro)
126	97 (103 vetro)	111 (117 vetro)
48	55	48
1,2	1,1	1,5
210	210	252
327	344	320
0,505	0,6	0,45
1,286	1,2	1,185

CODICE GRF

	Tipologia prodotto
Aspetto esterno/design	Finitura
	Display
	Maniglie
Garanzia	Garanzia
Capacità	Netta Totale (lt)
	Netta frigorifero (lt)
	Netta freezer (lt)
	Capacità cantinetta (lt)
Classe e Rumorosità	Classe Energetica
	Classe Climatica
	Livello di rumorosità dB(A)
Caratteristiche Principali	Cassetto umidità controllata
	Schienale in alluminio
	Filtro antiodore
	Water dispenser
	Twist Ice Maker
	Fabbricatore di ghiaccio manuale
	Vaschetta ghiaccio
	Sistema di refrigerazione
	Compressore
	Raffreddamento rapido
	Congelamento rapido
	Luce interna freezer
	Modalità vacanza
	Allarme porte aperte
	Piedini regolabili
Nr. ruote	
Comparto Frigorifero e Freezer	Nr. Ripiani di vetro (frigorifero/freezer)
	Profili Ripiani
	Blocco sicurezza ripiani
	Nr. Balconcini (frigorifero/freezer)
	Finiture Alu per Balconcini e Cassetti
	Capacità di congelamento (kg/24h)
Velocità di refrigerazione (h)	
Temperatura Cantinetta	Temperatura Variabile
Dimensioni e pesi	Dimensioni del prodotto mm (LxPxA)
	Profondità armadio
	Dimensioni del prodotto con imballo mm (LxPxA)
	Peso Netto (Kg)
	Peso Lordo (Kg)
Consumi energetici	Capacità container 40' (N° pezzi)
	Rated current (A)
	Rated Defrost Power (W)
	Consumo energetico annuale AE (kWh/a)
	Consumo energetico E16 (kWh/24h)
Consumo energetico E32 (kWh/24h)	



CA91831X CA91831BX
CA91831WG CA91831BG



CC83836DX







CC83836X
CC83836BG

Cross Door	Cross Door	Cross Door
Inox - Inox Nero Vetro Bianco - Vetro Nero	Inox	Vetro Nero / Inox
LED	LED	LED
Integrate	Integrate	Integrate
24 mesi	24 mesi	24 mesi
564	432	436
363	284	288
201	148	148
/	/	/
E	E	E
SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
39	38	38
sì	sì	sì
sì	sì	sì
sì	sì	sì
no	sì	no
no	no	no
sì	sì	sì
sì	sì	sì
Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Inverter	Inverter	Inverter
sì	sì	sì
sì	2	2
4	4	4
3/0	3/0	3/0
Finitura Alu	Bianco	Finitura Alu
sì	/	/
6/0	4/0	4/0
sì	/	sì
14	10	10
8	11	11
/	/	/
911 x 706 x 1830	836 x 636 x 1830	836 x 636 x 1830
610	540	540
968 x 750 x 1895	893 x 680 x 1895	893 x 680 x 1895
102 (108 vetro)	86	86
111 (117 vetro)	95	95
48	55	55
1,5	1,2	1,2
252	230	230
317	280	280
0,455	0,435	0,43
1,195	0,99	1,018

TRE PORTE CON CANTINETTA DISEGNI TECNICI

LINEA T91





T9183WIN	
A	621 mm
B	911 mm
C	1774 mm
D	1830 mm
E	706 mm
F	1661 mm
G	447 mm
H	447 mm
L	1026 mm
M	1151 mm
P	20 mm



FRENCH DOOR DISEGNI TECNICI

LINEA FB83

FB3832	
A	551 mm
B	836 mm
C	1774 mm
D	1830 mm
E	636 mm
F	1521 mm
G	382 mm
H	382 mm
L	1006 mm
M	1006 mm
P	20 mm







CROSS DOOR DISEGNI TECNICI

LINEA CA91

LINEA CC83

	CA91834 CA91831	CC83836
A	610 mm	540 mm
B	911 mm	836 mm
C	1780 mm	1774 mm
D	1830 mm	1830 mm
E	706 mm	636 mm
F	1661 mm	1521 mm
G	393 mm	339 mm
H	393 mm	339 mm
L	1088 mm	956 mm
M	1088 mm	1006 mm
P	20 mm	20 mm



ASSISTENZA

Il **Servizio Assistenza** di GRF DOMESTIC S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti GRF.

Per ricevere assistenza dal CAT autorizzato operante nella sua zona chiami il numero unico per il territorio italiano:

+39 02 83623606



Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00

sabato
dalle 9:00 alle 13:00

Designed By



vegni design



GRF è associata a Cobat RAEE, il Consorzio per la gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. I nostri frigoriferi, se vengono rispettate le corrette procedure di recupero, **sono riciclabili fino al 95%**.



GRF
a smarter choice

Via Ingegnere Emilio Celaschi, 7
20023 Cerro Maggiore (Mi)

info@grfdomestic.eu
www.grfdomestic.eu