



PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. ANODIC BROWN 80X52 4Z/2B PERFEC

Art. 0EPRC080A368000 - Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico, spegnimento ritardato regolabile: Funzione che permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso: Avvertimento automatico all'utilizzatore della necessità di pulizia del filtro metallico

Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life.: Possono essere lavati in lavastoviglie.

Motore waterproof. Il nuovo motore brevettato resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di

EIGA-0EPRC080A368000

prezzo in € per PZ
2.012,00

prezzo promo in €





PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. CHAMPAGNE 80X52 4Z/2B PERFECTO

Art. 0EPRC080A568000 - Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso avvertimento automatico di pulizia del filtro metallico, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life. filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio

EIGA-0EPRC080A568000

prezzo in € per PZ
2.012,00

prezzo promo in €



Champagne Gold

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. NEPTUNE GREY 83X52 4Z/2B Des.^

Art. HOB182DG - Estetica Linea Pianale in vetroceramica Neptune Grey Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Touch Multislider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2800, 3500, 4500, 7400 W 4 zone di cottura induzione 4 zone di cottura con booster 2 Zone Flessibili MultiZone 9 Livelli di potenza Selezione rapida dei livelli Funzione automatica di mantenimento bollore Funzione automatica di cottura a basse temperature Opzione di pausa 4 Timer fine cottura 1 Contaminuti Allarme acustico di fine cottura Indicatore tempo residuo Opzione Show Room Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola Auto-arresto in

EISM-HOB182DG

prezzo in € per PZ
2.940,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 60X51 4Z LINEA Des.SME^

Art. SIM1644DG - Pianale in vetroceramica Neptune Grey Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Bordi dritti Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W Numero zone di cottura induzione: 4 Numero zone di cottura con booster: 4 Numero Zone Flessibili: 2 MultiZone Livelli di potenza: 9 Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa Timer ne cottura: 4 Contaminuti: 1 Allarme acustico di ne cottura Indicatore tempo residuo Opzione Showroom Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm Auto-arresto in caso di surriscaldamento Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo Opzione Bridge Protezione da accensione accidentale Opzione

EISM-SIM1644DG

prezzo in € per PZ
1.159,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 80X51 4Z Des.SMEG ^#

Art. SIM1844DG# - Pianale in vetroceramica Neptune Grey Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Bordi dritti Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W Numero zone di cottura induzione: 4 Numero zone di cottura con booster: 4 Numero Zone Flessibili: 1 MultiZone Livelli di potenza: 9 Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa Timer ne cottura: 4 Contaminuti: 1 Allarme acustico di ne cottura Indicatore tempo residuo Opzione Showroom Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm Auto-arresto in caso di surriscaldamento Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo Opzione Bridge Protezione da accensione accidentale Opzione

EISM-SIM1844DG#

prezzo in € per PZ
1.382,00

prezzo promo in €

1.037,00



PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 80X51 4Z Des.SMEG ^^

Art. SIM1844DG - Pianale in vetroceramica Neptune Grey Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Bordi dritti Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 22400 a 7400 - step 100 W Numero zone di cottura induzione: 4 Numero zone di cottura con booster: 4 Numero Zone Flessibili: 1 MultiZone Livelli di potenza: 9 Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa Timer ne cottura: 4 Contaminuti: 1 Allarme acustico di ne cottura Indicatore tempo residuo Opzione Showroom Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm Auto-arresto in caso di surriscaldamento Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo Opzione Bridge Protezione da accensione accidentale Opzione

EISM-SIM1844DG

prezzo in € per PZ
1.382,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 80X51 6Z LINEA Des.SME^

Art. SIM1864DG - Pianale Vetroceramico Neptune Grey Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W Numero zone di cottura induzione: 6 Numero zone di cottura con booster: 6 Numero Zone Flessibili: 3 MultiZone Livelli di potenza: 9 Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa Timer ne cottura: 6 Contaminuti: 1 Allarme acustico di ne cottura Indicatore tempo residuo Opzione Bridge Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm Auto-arresto in caso di surriscaldamento Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo Protezione da accensione accidentale Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini Auto-vent 2.0

EISM-SIM1864DG

prezzo in € per PZ
1.782,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 90X51 6Z LINEA Des.SME^

Art. SIM1964DG - Pianale Vetroceramico Neptune Grey Comandi Touch EVO Slider Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W Numero zone di cottura induzione: 6 Numero zone di cottura con booster: 6 Numero Zone Flessibili: 3 MultiZone Livelli di potenza: 9 Selezione rapida dei livelli Opzione di pausa Timer ne cottura: 6 Contaminuti: 1 Allarme acustico di ne cottura Indicatore tempo residuo Opzione Bridge Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 9 cm Auto-arresto in caso di surriscaldamento Auto-arresto in caso di traboccamento Indicatore calore residuo Protezione da accensione accidentale Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini Auto-vent 2.0

EISM-SIM1964DG

prezzo in € per PZ
1.960,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZIONE NEPTUNE GREY 91,6,X51 6Z Des.SME ^

Art. SIA1963DG - Pianale Vetroceramico Neptune Grey Bordi dritti Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo Comandi Vivo Screen Max Area Zone: pentole e padelle possono essere posizionate sull'intera superficie del piano cottura Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400 a 11100 - step 100 W Numero massimo di pentole con regolazione indipendente: 6 Numero zone di cottura con booster: 6 Livelli di potenza: 17 Selezione rapida dei livelli Funzione automatica di mantenimento bollore Funzione automatica di cottura a basse temperature Opzione di pausa Timer ne cottura: 6 Contaminuti: 1 Allarme acustico di ne cottura Indicatore tempo residuo Opzione Bridge Opzione Showroom Demo Adattamento automatico al diametro della pentola Rilevamento della presenza

EISM-SIA1963DG

prezzo in € per PZ
4.338,00

prezzo promo in €





PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. PEARL GREY 80X52 4Z/2B PERFECTO

Art. 0EPRC080A168000 - Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico si accenderà alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda raccogli grasso possono essere lavati in lavastoviglie. Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa, Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di uscita d'aria verso il pavimento

EIGA-0EPRC080A168000

prezzo in € per PZ
2.012,00

prezzo promo in €



Pearl Grey

PIANO COTT. INDUZ.+CAPPA A. SMOKED SILVER 80X52 4Z/2B PERFE

Art. 0EPRC080A468000 - Piano a induzione con cappa integrata in versione ASPIRANTE. Piano: 4 zone di cottura, Double Bridge Funzionamento automatico si accenderà alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al livello di cottura, Autospegnimento ritardato regolabile permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, Avviso manutenzione filtro antigrasso, Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori ceramico Long Life, Il filtro metallico antigrasso e la leccarda possono essere lavati in lavastoviglie, Motore waterproof resistente all'acqua evita qualsiasi rottura anche in caso di contatto con la stessa. Adattabilità e libertà progettuale, il sistema è adattabile ad ogni tipo di spazio grazie alla possibilità di uscita d'aria verso il

EIGA-0EPRC080A468000

prezzo in € per PZ
2.012,00

prezzo promo in €



PIANO COTT. INDUZIONE NERO 30X52 2Z IH5447B01 SILVERLINE

Art. IH5447B01# - Piano induzione, controlli touch, booster, blocco sicurezza, timer 99 min, spegnimento automatico, indicatore calore residuo, zona frontale 160 mm (1200W-1500W), zona frontale dx 160 mm (1200W-1500W), zona posteriore 180 mm (2000W-2300W), 3 kW

EISV-IH5447B01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
235,00



PIANO COTT. INDUZIONE NERO 59X52 4Z IH5445B01 SILVERLINE

Art. IH5445B01# - Piano induzione, controlli touch, booster, blocco sicurezza, timer 99 min, spegnimento automatico, indicatore calore residuo, zona frontale sx 180 mm (1800W-W2300 W), zona posteriore sx 160 mm (1200W-1500W), zona frontale dx 160 mm (1200W-1500W), zona posteriore dx 180 mm (1800W-2300W), 7,2 kW con depotenziatore

EISV-IH5445B01#

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
353,00



PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 80X51 3M6Z LINEA Des.SMEG *£\$

Art. SIM1864DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 80x51 cm - Foro incasso: 75x49 cm - Zone di cottura: 6 ad induzione con 3 zone multifunzione - Livelli di potenza: 9 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetrocera mica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola

EISM-SIM1864DS

prezzo in € per PZ

prezzo promo in €
1.092,00



PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 80X51 4Z LINEA Des.SMEG *£\$

Art. SIM1844DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 80x51 cm - Foro incasso: 75x49 cm - Zone di cottura: 4 ad induzione con 1 zone multifunzione Bridge - Livelli di potenza: 9 + Booster - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetrocera mica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola min 7 cm

EISM-SIM1844DS#

prezzo in € per PZ
1.450,00

prezzo promo in €
700,00



PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 90X51 6Z LINEA Des.SMEG *£\$

Art. SIM1964DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 90x51 cm - Foro incasso: 88x49 cm - Zone di cottura: 6 ad induzione con 3 zone multifunzione Bridge - Livelli di potenza: 9 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetrocera mica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola

EISM-SIM1964DS

prezzo in € per PZ
1.700,00

prezzo promo in €
1.200,00



PIANO COTT. INDUZIONE SILVER 93,X51 FI Des.SMEG *£\$

Art. SIA1963DS - "Design" - SMEG - Colore: silver - Mis.esterne: 93x51 cm - Foro incasso: 91,6x50 cm - Zone di cottura: 6 ad induzione con 3 zone multifunzione Bridge - Livelli di potenza: 17 + Booster in tutte le zone - Assorbimento max:11 kW - Materiale: Vetrocera mica - Altre caratteristiche: Timer di fine cottura - Indicatore di calore residuo - Contaminuti - Adattamento automatico al diametro della pentola - Mantenimento bollire - Display TFT

EISM-SIA1963DS

prezzo in € per PZ
3.890,00

prezzo promo in €
2.700,00

